

Ref #	Hits	Search Query	DBs	Default Operator	Plurals	Time Stamp
L3	31730	"3" and (metal\$2 near3 foil)	USPAT	OR	ON	2005/07/28 11:16
L4	3	("3709217" "4145864" "6501281").PN.	USPAT	OR	ON	2005/07/28 11:17
L5	0	L4 and (metal\$2 near3 foil)	USPAT	OR	ON	2005/07/28 11:17
L6	13	("3111800" "3991618" "4003190" "4145864" "4794273" "4814632" "4981011" "5120980" "5138824" "5644551" "5646461" "6170241").PN.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2005/07/28 11:19
L7	1	6 and foil	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	ON	2005/07/28 11:22
L8	83	324/515	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	ON	2005/07/28 11:24
L9	0	8 and (metal\$3 with foil with tube)	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	ON	2005/07/28 11:25
L10	59	(metal\$3 adj foil adj tube)	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	ON	2005/07/28 11:28
L11	2	10 same electrode	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	ON	2005/07/28 11:27
L12	0	10 with electrode	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	ON	2005/07/28 11:27
L13	15109	(foil with electrode)	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	ON	2005/07/28 11:29
L14	308	13 and "324"/\$.ccls.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	ON	2005/07/28 11:29
L15	63	14 and 324/658-690.ccls.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	ON	2005/07/28 11:31
L16	0	15 and (foil with (tube tubular))	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	ON	2005/07/28 11:32
L17	1	15 and (foil with (tube tubular cylindric\$2))	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	ON	2005/07/28 11:33
L18	0	("6501281").URPN.	USPAT	OR	OFF	2005/07/28 12:24
L19	0	("6501281").URPN.	USPAT	OR	OFF	2005/07/28 12:24

L20	13	("3111800" "3991618" "4003190" "4145864" "4794273" "4814632" "4981011" "5120980" "5138824" "5644551" "5646461" "6170241").PN.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2005/07/28 12:25
L21	663	((proximity adj sensor) near2 (capacitance capacit\$3))	US-PGPUB; USPAT	OR	ON	2005/07/28 12:28
L22	201	((touch adj sensor) near2 (capacitance capacit\$3))	US-PGPUB; USPAT	OR	ON	2005/07/28 12:31
L23	17	21 and (charge adj transfer)	US-PGPUB; USPAT	OR	ON	2005/07/28 12:34
L24	297	324/658.ccls.	US-PGPUB; USPAT	OR	ON	2005/07/28 12:42
L25	244	324/686.ccls.	US-PGPUB; USPAT	OR	ON	2005/07/28 12:39
L27	123	324/76.66.ccls.	US-PGPUB; USPAT	OR	ON	2005/07/28 12:40
L28	297	324/658.ccls.	US-PGPUB; USPAT	OR	ON	2005/07/28 12:54
L29	0	28 and (hand adj grip)	US-PGPUB; USPAT	OR	ON	2005/07/28 12:55
L30	0	24 and (hand adj grip)	US-PGPUB; USPAT	OR	ON	2005/07/28 12:55
L31	0	25 and (hand adj grip)	US-PGPUB; USPAT	OR	ON	2005/07/28 12:55
L32	65	((capacitance capacitive) adj sensor) and (hand adj grip)	US-PGPUB; USPAT	OR	ON	2005/07/28 12:57
L33	9	((capacitance capacitive) adj sensor) with (hand adj grip)	US-PGPUB; USPAT	OR	ON	2005/07/28 13:00
L34	1269	(capacitance capacitive) near3 (pressure adj sensor)	US-PGPUB; USPAT	OR	ON	2005/07/28 13:01
L35	1131	(capacitance capacitive) near2 (pressure adj sensor)	US-PGPUB; USPAT	OR	ON	2005/07/28 13:01
L36	0	deb.x\$1.	USPAT	OR	ON	2005/07/28 14:07
L37	312	deb.xp.	USPAT	OR	ON	2005/07/28 14:00
L38	255	deb.xa.	USPAT	OR	ON	2005/07/28 14:00
L39	8	("3774110" "4007418" "4349782" "4503389" "4520318" "5473244" "5914608" "6531880").PN.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2005/07/28 14:04
L40	1	("6531880").URPN.	USPAT	OR	OFF	2005/07/28 14:06
L43	0	(hand adj grip\$3) and (capacitor near2 discharg\$3) and (binary adj digit) and (operator near2 hand). clm.	US-PGPUB	OR	OFF	2005/07/28 15:39

S3	3	("3709217" "4145864" "6501281").PN.	USPAT	OR	ON	2005/07/28 11:16
S4	0	S3 and microcontroller	USPAT	OR	ON	2005/07/27 16:59
S5	1	S3 and controller	USPAT	OR	ON	2005/07/27 16:59